

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION
KUNDIEV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
«Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»
Атестат про акредитацію від 11.12.2019 р. №201652;
Акредитація ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України»
Свідоцтво № 9 від 01.12.2021 р., Свідоцтво № 11 від 09.03.2023 р.
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел (044) 289 00 21, E-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з наукової роботи
ДУ «ІМІТ ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАМН»

Віолетта ДЕМЧЕНКО

ВИСНОВОК

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від "12" 11 2024 року

№ 2024/04/4742

Об'єкт експертизи: Машини пакувальні та комплектуючі до них згідно з додатком до висновку

виготовлений у відповідності із ТУ У 29.2-32235462-001:2005 «МАШИНИ ПАКУВАЛЬНІ.
Технічні умови», зі зміною №3

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 28.2

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: за призначенням, для пакування кондитерських виробів, для використання на підприємствах харчової промисловості, оптова та роздрібна торгівля

Країна походження, країна виробник: ТОВ «СІСПРО», Україна, 61020, Харківська область, місто Харків, вулиця Китаєнка, будинок 3Б, кімната ХХІА, код за ЄДРПОУ 38493062. Адреси виробництв: місто Харків, вулиця Шевченка, 317; місто Харків, шосе Салтівське, 43

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: ТОВ «СІСПРО», Україна, 61020, Харківська область, місто Харків, вулиця Китаєнка, будинок 3Б, кімната ХХІА, код за ЄДРПОУ 38493062

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: При обслуговуванні технологічного обладнання: еквівалентний рівень шуму (ГДР – 80 дБА) відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 „Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку; рівень напруженості ЕМП 50 Гц за електричною складовою (ДР) -5кВ/м, за магнітною складовою –

1,4 кА/м згідно ДСН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів». Рівень міграції хімічних речовин з контактуючих поверхонь у модельне водне середовище не більше ДКМ (мг/л): хрому, міді, цинку – не допускається; рівень запаху водних витяжок – до 1 балу, присмак - не допускається, колір та прозорість - без змін відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) №1935/2004 від 27 жовтня 2004 року про матеріали та вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами; Інструкції 880-71 „Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами». Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ – 97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При експлуатації обладнання необхідно здійснювати контроль за рівнем напруженості електричного та магнітного полів - згідно з ДСН 3.3.6.096-2002, еквівалентним рівнем шуму згідно з ДСН 3.3.6.037-99. Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника

За результатами експертизи: Машини пакувальні та комплектуючі до них згідно з додатком до висновку, виготовлені у відповідності із ТУ У 29.2-32235462-001:2005 «МАШИНИ ПАКУВАЛЬНІ. Технічні умови», зі зміною №3 відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: на термін дії ТУ У 29.2-32235462-001:2005 «МАШИНИ ПАКУВАЛЬНІ. Технічні умови», зі зміною №3

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець


(підпис)

Тамара ЧУЙ
(ім'я та прізвище)

**Додаток до висновку наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству**

від «12» 11 2024 року

№ 2024/04/4742

Машини пакувальні та комплектуючі до них

Виробник: ТОВ «СІСПРО», Україна

Код ДКПП: 28.2

Машини пакувальні та комплектуючі до них:

1. Машина пакувальна
2. Живильний транспортер
3. Система подачі інертного газу
4. Система впорскування спирту (без тензометрії, автономна)
5. Система розпилення спирту на продукт з системою контролю дози та наявності спирту в продукті
6. Універсальні направляючі продукту та плівки
7. Пневматична система віджиму роликів
8. Пристрій відсмоктування повітря з упаковки
9. Вузол створення бічної складки
10. Додатковий бобінотримач
11. Пристрій автоматичного склеювання плівки
12. Система підтримки продукту
13. Пневматичний пристрій видалення порожніх упаковок
14. Друкуючий пристрій
15. Аплікатор (вузол для нанесення самоклеючих етикеток)
16. Пристрій просічки плівки
17. Пристрій визначення кількості упаковок
18. Додаткові опори
19. Ніж
20. Електронагрівачі (тен прямий; тен витий)

Відповідальний виконавець:



Тамара ЧУЙ

